

Nogitecan 療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Nogitecan 療法

3 週毎 4 コース予定

疾患名 小細胞肺癌

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day2	day3	day4	day5
ハイカムチン(ノギテカン)	1.0 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1~5

- ① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② デキサメタゾン注6.6mg (2 mL) + 生食 20 mL 側管静注
(生食 100 mL 点滴静注 30分 (200 mL/時間)でも可)
- ③ ハイカムチン + 生食100 mL 点滴静注 30分 (200 mL/時間)

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

	コース					コース				
	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5
月日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ハイカムチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認										

Nogitecan 療法

	コース					コース				
	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5
月日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ハイカムチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認										