

AMR 療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

AMR 療法

4 週毎 コース予定

疾患名 肺癌（小細胞肺癌）

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day2	day3
カルセド(アムルピシン)	45 mg/m ²	↓	↓	↓

【注意】 * アムルピシンは溶解後の安定性が悪いため、調製後は冷所保存すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1-3

- ① 生食 500 mL 維持(20 mL/時間)
- ② グラニセトロン注 3 mg 1 筒 側管静注
- ③ デキサメタゾン注 6.6 mg(2 mL) + 生食 20 mL 側管静注
- ④ カルセド + 生食 50 mL 点滴静注 5 分(600 mL/時間)

◎終了後メインの生食 200 mL でルート内フラッシュして抜針

	コース			コース		
	Day1	Day2	Day3	Day1	Day2	Day3
月 日	/	/	/	/	/	/
カルセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認						

AMR 療法

	コース			コース		
	Day1	Day2	Day3	Day1	Day2	Day3
月 日	/	/	/	/	/	/
カルセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認						

	コース			コース		
	Day1	Day2	Day3	Day1	Day2	Day3
月 日	/	/	/	/	/	/
カルセド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認						