

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

DOC+Ramucirumab 療法

3 週毎 コース予定

疾患名 非小細胞肺癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day 1
ドセタキセル	60mg/m ²	↓
サイラムザ(ラムシルマブ)	10 mg/kg	↓

【注意】 * サイラムザ投与時はインラインフィルター(0.2 又は 0.22 ミクロン)を使用すること。

* 定期的に蛋白尿の検査を実施すること。

* ラムシルマブの点滴時間は初回投与時 60 分かけて点滴静注、2 回目以降は忍容性が良好であれば、30 分投与でもよい。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

Day 1

- ① 生食 500 mL にて血管確保 維持(20mL/時間)
- ② レスタミン(10 mg) 5 錠 内服
- ③ デキサメタゾン注 6.6mg (2 mL) + 生食 20mL 側管静注
- ④ サイラムザ + 生食 250mL 点滴静注 (60~30 分)
- ⑤ ドセタキセル + 5%ブドウ糖液 250mL 点滴静注 60 分 (250mL/時間)

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

Day 2, 3 デキサメタゾン錠 4 mg 1×朝 内服

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
サイラムザ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ドセタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						