VNR(3投1休)+CDDP療法(short hydration) VNR(3投1休)+CDDP療法 ID (short hydration) 氏名 週毎 コース予定 年齢 疾患名 非小細胞肺癌 科名 病棟 指導医 主治医 HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体() スケジュール dav1 dav8 day15 1 1 l ロゼウス(ビノレルビン) 25 mg/m^2 シスプラチン 80 mg/m^2 【注意】 *1日の尿量が3000 mL以上になるように調整すること *シスプラチンは遮光のこと *治療前日から翌々日まで通常の飲水に加えて、経口補水液500 mLを1日2本飲水すること ☆通常量より減量する際の理由☆ (レジメン) day 1 ① 生食 500mL で血管確保 維持(20mL/時間) ② 生食 500mL + L-アスパラギン酸K 10 mEq + 硫酸Mg補正液 4 mEq 点滴静注60分(500mL/時間) ③ ロゼウス + 牛食 50 mL 点滴静注5分(全開実施) ◎ ロゼウス終了後メインの生食 200 mLでルート内フラッシュ ④ パロノセトロン 0.75mg + デキサメタゾン 9.9mg + アロカリス 235 mg + 生食 100 mL 点滴静注30分(200mL/時間) ⑤ 20%マンニトール 200 mL 点滴静注30分(400mL/時間) ⑥ シスプラチン + 生食 適量(全量 500 mL) 点滴静注120分(250mL/時間) ⑦ 生食 500 mL + L-アスパラギン酸K 10 mEq + 硫酸Mg補正液 4 mEq

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュ

点滴静注60分(500mL/時間)

day 2 - 4 デキサメタゾン錠 8 mg 2×朝、昼

内服

day 8, 15

① 生食 500 mLで血管確保

維持(20mL/時間)

② ロゼウス + 生食 50 mL

点滴静注5分(全開実施)

◎ 終了後メインの生食200 mLでルート内フラッシュ

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/
ロゼウス 開始時間	→	→	→	↓	Ţ	↓
シスプラチン 開始時間	↓			Ţ		
確認						

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/
ロゼウス	↓	Ţ	↓	Ţ	↓	Ţ
開始時間						
シスプラチン	1			↓		
開始時間						
確認						

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/
ロゼウス	↓	ļ	↓ ↓	ļ	↓	1
開始時間						
シスプラチン	↓			Ţ		
開始時間						
確認						