Durvalumab療	法									
ID	···									
				[E	D) Du	ırvalur	nab療	法		
氏名										
年齢					<u>4週</u> 年	<u> </u>	りまで			
科名		病棟		<u>疾患名 小細胞肺癌</u>						
主治医		指導医		· HBs抗原()、HBs抗体	本()、HBci	亢体()、H(CV抗体()		
スケジュール										
				day 1						
イミフィンジ(-	デュルバルマ	7ブ) 	1500 mg/b	ody	<u> </u>					
【注意】 * 他剤使用時はデュルバルマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること。										
* $0.2又は0.22~\mu$ mのインラインフィルターを通して投与すること。										
* 体重30 kg以下の場合のデュルバルマブの1回投与量は、20 mg/kgとすること。										
通常量より減	量する際の	理由								
i								i		
(レジメン)										
① 生食 25	0 mLで血管	管確保		維持						
② イミフィンジ 1500 mg + 生食 7				70 mL	点滴静注 60分(100 mL/時間)					
	◎ 終了後	後メインの生	食でルート	内フラッシ:	ı					
	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース		
月日	/	/	/	/	/	/	/	/		
イミフィンジ										

	コース							
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
イミフィンジ開始時刻								
確認								