ID 氏名 年齢 科名 病棟

PTX[Alb懸濁型]療法

3週毎 コース予定

疾患名 非小細胞肺癌

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

<u>主治医 指導医</u> スケジュール

day1 day8 day15
アブラキサン[パクリタキセル(アルブミン懸濁型)] 100 mg/m² ↓ ↓ ↓ ↓

【注意】 *パクリタキセル(アルブミン懸濁型)投与時、インラインフィルターは使用しないこと。

*パクリタキセル(アルブミン懸濁型)は特定生物由来製品であるため同意を取得すること。

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day1

① 生食 500 mLにて血管確保

維持(20 mL/時間)

② デキサメタゾン 6.6 mg

+ 生食 20 mL

側管静注

◎メインの生食でフラッシュ

③ アブラキサン

十 生食 適量

点滴静注 30 分

*アブラキサン 1 バイアルに対し生食 20 mLで懸濁後(5 mg/mL)、必要量を抜き取り、 空の点滴バッグ(残った生食は全て抜き取る)に注入する。

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/
アブラキサン 開始時刻	1	1	Ţ	Ţ	Ţ	1
確認						

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/
アブラキサン 開始時刻	Ţ	1	1	→	→	→
確認						