

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Amivantamab+Lazertinib療法
(80 kg未満)

4 週毎 コース予定

疾患名 非小細胞肺癌

主治医 指導医
スケジュール

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()

【1コース目】

《注射》		day1	day2	day8	day15	day22
ライブリバント(アミバンタマブ)	350 mg/body	↓				
	700 mg/body		↓			
	1050 mg/body			↓	↓	↓
《内服》						
ラズクルーズ(ラゼルチニブ)	240 mg/day	↓				(内服継続)

【2コース目以降】

《注射》		day1	day15
ライブリバント(アミバンタマブ)	1050 mg/body	↓	↓
《内服》			
ラズクルーズ(ラゼルチニブ)	240 mg/day	↓	 (内服継続)

【注意】

- * アミバンタマブは0.2または0.22 μ mインラインフィルターを通して投与すること
- * アミバンタマブは調製後10時間以内に投与終了すること
- * 静脈血栓症の発症抑制のため、治療開始後4カ月はエリキュース(アピキサバン)2.5 mgを2錠 2×朝夕食後で連日経口投与すること
- * 1コース目のみ治療開始2日前から、デカドロン4mg 4錠 2×朝夕で内服すること
- * 皮疹・爪囲炎対策としてミノサイクリン 100mg 1×内服、保湿剤の併用を考慮すること

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

【全コース共通】

Day 1～ 継続内服

ラズクルーズ(ラゼルチニブ) 240 mg 1× 内服

【1コース目】

Day 1

- ① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② デザレックス 5 mg 1錠 + カロナール 500 mg 2錠 内服
- ③ デキサメタゾン 19.8 mg + 生食 20 mL 側管静注
☆45分以上あけて
- ④ ライブリバント 350 mg + 生食 243 mL(全量 250 mL) 点滴静注240分
◎輸液ポンプにて 50 mL/時間 で点滴静注
- ⑤ 50 mL/時間で120分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
◎輸液ポンプにて 75 mL/時間 で点滴静注

Day 2

- ① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② デザレックス 5 mg 1錠 + カロナール 500 mg 2錠 内服
- ③ デキサメタゾン 9.9 mg + 生食 20 mL 側管静注
☆45分以上あけて
- ④ ライブリバント 700 mg + 生食 236 mL(全量 250 mL) 点滴静注240分
◎輸液ポンプにて 50 mL/時間 で点滴静注
- ⑤ 50 mL/時間で120分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
◎輸液ポンプにて 75 mL/時間 で点滴静注

Day 8

- ① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)

Amivantamab+Lazertinib療法(80 kg未満)

② デザレックス 5 mg 1錠 + カロナール 500 mg 2錠 内服

☆30分以上あけて

③ ライブリバント 1050 mg + 生食 229 mL(全量 250 mL) 点滴静注180分

◎輸液ポンプにて 85 mL/時間 で点滴静注

Day 15, 22

① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)

② デザレックス 5 mg 1錠 + カロナール 500 mg 2錠 内服

☆30分以上あけて

③ ライブリバント 1050 mg + 生食 229 mL(全量 250 mL) 点滴静注120分

◎輸液ポンプにて 125 mL/時間 で点滴静注

【2コース目以降】

Day 1, 15

① 生食 500 mLで血管確保 維持(20 mL/時間)

② デザレックス 5 mg 1錠 + カロナール 500 mg 2錠 内服

☆30分以上あけて

③ ライブリバント 1050 mg + 生食 229 mL(全量 250 mL) 点滴静注120分

◎輸液ポンプにて 125 mL/時間 で点滴静注

	1コース目					2コース目		3コース目	
	day1	day2	day8	day15	day22	day1	day15	day1	day15
日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ライブリバント 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認									

	コース目		コース目		コース目		コース目		コース目	
	day1	day15	day1	day15	day1	day15	day1	day15	day1	day15
日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ライブリバント 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Amivantamab+Lazertinib療法(80 kg未満)

確認										
開始時刻										
確認										

	コース目		コース目		コース目		コース目		コース目	
	day1	day15	day1	day15	day1	day15	day1	day15	day1	day15
日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ライブリバント	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
開始時刻										
確認										
開始時刻										
確認										

	コース目		コース目		コース目		コース目		コース目	
	day1	day15	day1	day15	day1	day15	day1	day15	day1	day15
日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ライブリバント	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
開始時刻										
確認										
開始時刻										
確認										

	コース目		コース目		コース目		コース目		コース目	
	day1	day15	day1	day15	day1	day15	day1	day15	day1	day15
日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ライブリバント	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
開始時刻										
確認										
開始時刻										
確認										

	コース目		コース目		コース目		コース目		コース目	
	day1	day15	day1	day15	day1	day15	day1	day15	day1	day15
日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ライブリバント	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
開始時刻										
確認										
開始時刻										
確認										