

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# PTX+CBDCA+Durvalumab 療法

3週毎 4 コース予定

疾患名 非小細胞肺癌

主治医 指導医

HBs抗原( )、HBs抗体( )、HBc抗体( )

スケジュール

		day 1
イミフィンジ(デュルバルマブ)	1500 mg/body	↓
パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	↓
カルボプラチナ・	AUC 6	↓

- 【注意】 \* 他剤使用時はデュルバルマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること。  
 \* デュルバルマブ投与時は0.2又は0.22 μmのインラインフィルターを通して投与すること。  
 \* 体重30 kg以下の場合のデュルバルマブの1回投与量は、20 mg/kgとすること。  
 \* パクリタキセルは0.2又は0.22 μmのインラインフィルターを使用し、DEHPフリー点滴セットを使用すること  
 \* アルコール過敏 有・無

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

Day 1

- ① 生食 500 mL 維持(20 mL/時間)
- ② イミフィンジ 1500 mg + 生食 70 mL 点滴静注60分(100 mL/時間)  
 ◎メインの生食でフラッシュ
- ③ レスタミン錠 10 mg 5錠 内服
- ④ ファモチジン 20 mg + デキサメタゾン 16.5 mg 側管静注
- ⑤ アロカリス 235 mg + パロノセトロン 0.75 mg + 生食 100 mL  
 点滴静注30分(200 mL/時間)
- ⑥ パクリタキセル + 生食 500 mL 点滴静注180分(180 mL/時間)

⑦ カルボプラチナ + 5%ブドウ糖 250 mL 点滴静注60分(280 mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

## Day 2-3 必要時 デキサメタゾン錠 4 mg 内服

	1 コース	2 コース	3 コース	4 コース
月 日	/	/	/	/
イミフィンジ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓
カルボプラチナ 開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				