

Nivolumab 療法(4 週毎)

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# Nivolumab 療法(4 週毎)

4 週毎      コース予定

疾患名 悪性胸膜中皮腫

主治医 \_\_\_\_\_ 指導医 \_\_\_\_\_ HBs 抗原( + - ) HBc 抗体( + - ) HCV 抗体( + - )  
スケジュール

		day1
オプジーボ(ニボルマブ)	480 mg/body	↓

【注意】\*他剤使用時は、ニボルマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること。

\*0.2 又は 0.22 μm インラインフィルターを通して投与すること。

(レジメン)

- ① 生食 250 mL で血管確保 維持
- ② オプジーボ 480 mg + 生食 52 mL 点滴静注 30 分(200 mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻								
確 認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								