

【BS】Trastuzumab tri-weekly 療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

【BS】Trastuzumab tri-weekly 療法

3 週毎 コース予定

疾患名 乳 癌

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)
スケジュール

トラスツズマブ BS	初回投与	8 mg/kg(90 分以上で)	
	2 回目以降	6 mg/kg(30 分以上で)	3 週間間隔で点滴静注

- 【注意】 * 投与予定日より 1 週間以内の遅れで投与する際は 6 mg/kg を投与する。
 投与予定日より 1 週間を越えた後に投与する際は、改めて初回投与量の 8 mg/kg で投与を行う。
 なお、次回以降は 6 mg/kg を 3 週間間隔で投与する。
 * 初回投与の忍容性が良好であれば、2 回目以降の投与時間は 30 分間まで短縮できる。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

< 初回投与 >

① トラスツズマブ BS + 生食 250mL 点滴静注 90 分

< 2回目以降 >

① トラスツズマブ BS + 生食 250mL 点滴静注 (_____)分

	コース							
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
トラスツズマブ BS 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

福岡大学化学療法プロトコール審査委員会承認

(平成 20 年 3 月 28 日) : 術後, (平成 23 年 7 月 22 日) : 術前・転移性 A0302

令和 2 年 6 月 26 日改定