

Eribulin 療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Eribulin 療法

3 週毎 コース予定

疾患名 乳 癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day 8	day15
ハラヴェン(エリブリン)	1.4 mg/m ²	↓	↓	休

【注意】 * 生食に希釈して投与する際は、0.02 mg/mL 未満の濃度に希釈しないこと。
投与量が 1 mg 以下の場合、希釈液の量を調節すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day1, 8

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| ① 生食 250 mL で血管確保 | 維持 |
| ② デキサメタゾン注 6.6 mg(2 mL) + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ③ ハラヴェン + 生食 50 mL | 点滴静注 5 分(600 mL/時間) |

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

	コース		コース		コース		コース	
	day 1	day 8						
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ハラヴェン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								

Eribulin 療法

	コース		コース		コース		コース	
	day 1	day 8						
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ハラヴェン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								

	コース		コース		コース		コース	
	day 1	day 8						
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ハラヴェン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								

	コース		コース		コース		コース	
	day 1	day 8						
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ハラヴェン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								

	コース		コース		コース		コース	
	day 1	day 8						
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ハラヴェン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								

	コース		コース		コース		コース	
	day 1	day 8						
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ハラヴェン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								