| dose dense | PIX療法 | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|----------|--|--|--|
| ID 氏名 | | | d | dose dense PTX 療法 | | | | | |
| 年齢 | | | _ | <u>2週毎 コース予定</u> | | | | | |
| 科名 | 病棟 | | | <u>疾患名 乳 癌</u> | | | | | |
| 主治医 | 指導图 | <u>Ę</u> | —— HBs抗原(| HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体() | | | | | |
| スケジュー | ル | | | | | | | | |
| | | | | day 1 | | | | | |
| | パクリタキセル 175 mg/m ² ↓ | | | | | | | | |
| 【注意】 * | パクリタキセルは | | | 22ミクロン)を使月 | 見し、 | | | | |
| | DHEPフリー点版 アルコール過敏 | iセットを使用する た。無 | こと | | | | | | |
| ! | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | | | | | |
| | | _ | | | | | | | |
| (レジメン) | | | | | | | | | |
| ① 生食 、 | 500mLにて血管 | 確保 | | 維持(20 mL/時間) | | | | | |
| ② レスタ | ミン10 mg 5錠 | | | 内服 | | | | | |
| ③ ファモラ | チジン 20 mg | | | 側管静注 | | | | | |
| ④ デキサ | ·メタゾン 16.5 m | ng + 生食 2 | 0 mL • | _ • 側管静注 | | | | | |
| <u>★30分</u> | 後より | | | | | | | | |
| ⑤ パクリタ | タキセル | + 5%糖液 5 | 00 mL | 点滴静 | 点滴静注180分(167 mL/時間) | | | | |
| ⑥ ジーラ | スタボディーポッ | ッド 3.6 mg | | 皮下注 | | | | | |
| | コース | コース | コース | コース | コース | コース | | | |
| 月日 | / | / | / | / | / | / | | | |
| ハ [°] クリタキセル 開始時刻 | Ţ | ţ | ţ | † | † | ↓ | | | |

| | コース | コース | コース | コース | コース | コース |
|---------------|----------|---------|-----------|-------------|-----|-----|
| 月日 | / | / | / | / | / | / |
| パ クリタキセル 開始時刻 | ↓ | 1 | 1 | ↓ | 1 | 1 |
| 確認 福岡大学化 | 学療法プロトコ | ール審杏委員会 | 承認(2016年1 | 1月18日) A033 | 7 | |

2024年9月27日改訂