

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

EC 療法

3週毎 コース予定

乳がん

主治医 指導医 HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

		day1
エピルビン	90 mg/m ²	↓
エンドキサン(シクロホスファミド)	600 mg/m ²	↓

【注意】 *エピルビンの総投与量は900 mg/m²を超えないこと。

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day 1

- ① 生食 500 mLで血管確保 維持(20mL/時間)
- ② パロノセロン 0.75 mg + デキサメタゾン 9.9 mg + アロカリス 235 mg + 生食 100 mL
点滴静注 30分
- ③ エピルビン + 生食 50 mL 点滴静注 5分(600mL/時間)
- ④ エンドキサン + 生食 100 mL 点滴静注 60分(100mL/時間)

day 2-4 デキサメタゾン錠 8 mg 2×朝昼

内服

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
エピルビン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
エンドキサン 開始時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								