

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# Cetuximab + Encorafenib 療法

## 1 週毎 コース予定

### 疾患名 結腸・直腸癌(BRAF 陽性)

主治医 \_\_\_\_\_ 指導医 \_\_\_\_\_ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

#### スケジュール

《注射》		day1
アービタックス(セツキシマブ)		↓
初回投与	400 mg/m <sup>2</sup>	
2 回目以降	250 mg/m <sup>2</sup>	
.....		
《内服》		
ビラフトビ(エンコラフェニブ)	300 mg/day	↓ ..... 継続内服

【注意】 \* セツキシマブは 10 mg/分以下の速度で投与すること。

\* エンコラフェニブは連日内服する。

☆通常量より減量する際の理由☆

#### (レジメン)

##### day1

① 生食 500 mL にて血管確保 維持(20 mL/時間)

② ポララミン(2 mg) \_\_\_\_\_ 錠 内服

デキサメタゾン注 6.6 mg (2 mL) + 生食 20 mL 側管静注

☆30 分後より

③

【Cetuximab 初回投与】(全量 500 mL)	【Cetuximab 2 回目以降】(全量 250 mL)
アービタックス + 生食 適量 点滴静注 120 分(250 mL/時間)	アービタックス + 生食 適量 点滴静注 60 分(250 mL/時間)

◎ 生食でフラッシュして 1 時間経過観察

day1 ~ 継続内服      ビラフトビ 300 mg    1 日 1 回

Cetuximab + Encorafenib 療法

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
アービタックス 開始時刻						
確認						
	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
アービタックス 開始時刻						
確認						
	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
アービタックス 開始時刻						
確認						
	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
アービタックス 開始時刻						
確認						