## PTX+CDDP療法

ID 氏名 年齢 科名 病棟 指導医

## PTX+CDDP療法

3週毎 コース予定

疾患名 子宮頸癌

主治医

HBs抗原(

)、HBs抗体( )、HBc抗体( )

スケジュール

day1  $175 \text{ mg/m}^2$ 1 パクリタキセル シスプラチン  $50 \text{ mg/m}^2$ 

- 【注意】 \* パクリタキセルはインラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用し、DEHPフリー点滴セットを 使用すること。
  - \* アルコール過敏 有・無
  - \* パクリタキセル投与開始後1時間は血圧、心電図モニターにて監視。
  - \* シスプラチンは遮光のこと。

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

day 1

① 生食 500 mLで血管確保

維持(20 mL/時間)

② ソルラクト 500 mL

点滴静注120分(250 mL/時間)

③ レスタミン 10 mg 5錠 内服

内服

④ アロカリス 235 mg + パロノセトロン 0.75 mg + デキサメタゾン 16.5 mg + 生食 100 mL

点滴静注30分(200 mL/時間)

⑤ ファモチジン 20 mg

側管静注

★30分後より

⑥ パクリタキセル

+ 5%ブドウ糖 500 mL

点滴静注180分(167 mL/時間)

1

⑦ ソルラクト 500 mL + L-アスパラギン酸K 10 mEq + 硫酸Mg補正液 4 mEq

点滴静注120分(250 mL/時間)

8 20%マンニトール200 mL

点滴静注30分(400 mL/時間)

9 シスプラチン

+ 生食 適量(全量 500 mL)

点滴静注120分(250 mL/時間)

① ソルラクト 500 mL + L-アスパラギン酸K 10 mEq + 硫酸Mg補正液 4 mEq

点滴静注120分(250 mL/時間)

① ソルラクト 500 mL

点滴静注120分(250 mL/時間)

day 2-4

デキサメタゾン錠 4 mg 2錠 2×朝昼 内服

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
パクリタキセル	ļ	<b>↓</b>	<b>↓</b>	<b>↓</b>	Ţ
開始時刻					
シスプラチン	<b>↓</b>	<b>↓</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
開始時刻					
確認					
	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
パクリタキセル	ļ	<b>↓</b>	<b>↓</b>	<b>↓</b>	<b>↓</b>
開始時刻					
シスプラチン	<b>↓</b>	<b>↓</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
開始時刻					
確認					
	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
パクリタキセル	<b>↓</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>↓</b>
開始時刻					
シスプラチン	<b>↓</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
開始時刻					
確認					
		·		·	·
	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
パクリタキセル	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
開始時刻					
シスプラチン			<u> </u>		
開始時刻					
確認					