PTX weekly 療法	
ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

PTX weekly 療法

3 投 1 休 3~6 コース予定

疾患名 子宮体癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day8	day15
パクリタキセル	60 mg/m²	1	1	1

【注意】*パクリタキセルはインラインフィルター(0.2 又は 0.22 ミクロン)を使用し、DEHP フリー点滴セットを使用すること。

*アルコール過敏 有・無

*パクリタキセル投与開始後1時間は血圧、心電図モニターにて監視

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1, 8, 15

① 生食 500 mL で血管確保

維持(20 mL/時間)

- ② レスタミン(10 mg) 5 錠 内服
- ③ ファモチジン注 20 mg + デキサメタゾン注 6.6 mg(2 mL) 側管静注

☆30 分後より

4 パクリタキセル

+ 5%ブドウ糖 250 mL

点滴静注 60 分(250 mL/時間)

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュ

	コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15
月日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル	1	ļ	Ţ	ļ	Ţ	1
開始時刻						
確 認						

PTX weekly 療法

	コース			コース			
	day1	day8	day15	day1	day8	day15	
月日	/	/	/	/	/	/	
パクリタキセル	1	ļ	Ţ	Ţ	Ţ	Ţ	
開始時刻							
確認							

	コース			コース			
	day1	day8	day15	day1	day8	day15	
月日	/	/	/	/	/	/	
パクリタキセル	1	ļ	Ţ	Ţ	Ţ	↓	
開始時刻							
確 認							

	コース			コース			
	day1	day8	day15	day1	day8	day15	
月日	/	/	/	/	/	/	
パクリタキセル	1	1	Ţ	Ţ	ļ	Ţ	
開始時刻							
確認							