Durvalumab+0	laparib療法		<u>_</u>					
ID				Durvalumab				
氏名				+Olaparib療法				
年齢				<u>4</u>	<u> </u>	コース	<u>予定</u>	
科名	病棟			_ 疾患名 子宮体癌_				
主治医指導医				HBs抗原()、HBs抗(体()、HE	Bc抗体()	
スケジュール								
≪注射≫				day1				
イミフィンジ(デ <i>=</i>	ェルバルマブ) 1500 m	g/body	Ţ				
≪内服≫								
リムパーザ(オラパリブ) 600 mg/day				↓ ···	••••		内服継続	
【注意】*他剤使用時はデュルバルマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること								
$st 0.2$ 又は 0.22μ mインラインフィルターを通して投与すること								
*体重30 kg以下の場合のデュルバルマブの1回投与量は、20 mg/kg とすること								
*オラパリブは連日内服すること								
☆通常量より減量する際の理由☆								
(レジメン)								
① 生食 250 mLにて血管確保				維持(20 mL/時間)				
② イミフィンジ 1500 mg + 生食 70 mL				点滴静注60分(100 mL/時間)				
◎終了	後、メイン0)生食でル-	ート内フラッ	シュ				
0,143				-				
Day 1~ リムパーザ 1回 300 mg 1日2回 朝夕食後 内服								
	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	
月日	/	/	/	/	/	/	/	
イミフィン	Ţ	Ţ	Ţ	Ţ	Ţ	Ţ	Ţ	
開始時刻 確認								
月日	コース	<u>コース</u> /	コース /	コース	コース	コース /	コース	
イミフィン	 	1	'	 	1	'	<u> </u>	
開始時刻 確認								
	-	-		-	-	-	-	