

Nivolumab 療法(4 週毎)

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Nivolumab 療法

4 週毎 コース予定

疾患名 尿路上皮癌

主治医 指導医 HBs 抗原() HBs 抗体() HBc 抗体() HCV 抗体()
スケジュール

		day1
オプジーボ(ニボルマブ)	480 mg/body	↓

【注意】*他剤使用時はニボルマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること。

*0.2 又は 0.22 μ m インラインフィルターを通して投与すること。

*投与期間は 12 か月間までとすること。

(レジメン)

② 生食 250 mL で血管確保

維持(20 mL/時間)

② オプジーボ 480 mg + 生食 52 mL

点滴静注 30 分(200 mL/時間)

◎終了後、メインの生食でルート内フラッシュ

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								