

ID

氏名

年齢

科名

病棟

EDP+Mitotane 療法

4 週毎 コース予定

疾患名 副腎皮質癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

| 《注射》 | | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| ドキシソルピシン | 20 mg/m ² | ↓ | | | | | | | ↓ | |
| シスプラチン | 40 mg/m ² | | ↓ | | | | | | | ↓ |
| エトポシド | 100 mg/m ² | | | | | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 《内服》 | | | | | | | | | | |
| オペプリム(ミトタン) | 1~4 g/day | ↓ | | | | | | | | day28 まで継続 |

- 【注意】 * ミトタン内服により副腎不全を起こす可能性があるため、適宜コートリルの内服を考慮すること
- * シスプラチンは遮光のこと
 - * エトポシドは溶解後結晶が析出するため用時 100 mg を輸液 250 mL 以上で希釈（濃度 0.4 mg/mL 以下の濃度になるように）、また DEHP フリー点滴セット（フィルターなし）を使用する
 - * ミトタン投与量は適宜増減
 - * ドキシソルピシンの総投与量は 500mg/m² を超えないこと

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

Day 1, 8

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ① 生食 500 mL で血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② パロノセトロン 0.75 mg + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ③ デキサメタゾン 6.6mg + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ④ ドキシソルピシン + 生食 50 mL | 点滴静注 5 分(600 mL/時間) |

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

EDP+Mitotane 療法

Day 2, 9

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② ソルデム 3A 500 mL 点滴静注 120 分(250 mL/時間)
- ③ デキサメタゾン 6.6mg + 生食 20 mL 側管静注
- ④ 20%マンニトール 300 mL 点滴静注 60 分(300 mL/時間)
- ⑤ シスプラチン + 生食 400 mL 点滴静注 120 分(240 mL/時間)

*生食 100 mL をバックから前もって抜いておく

- ⑥ テルモ生食 1000 mL 点滴静注 600 分(100 mL/時間)

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

Day 5, 6, 7

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② デキサメタゾン 6.6mg + 生食 20 mL 側管静注
- ③ エトポシド + 5%ブドウ糖液 500 mL 点滴静注 120 分(250 mL/時間)

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

| | コース | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Day1 | Day2 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 |
| 月日 | / | / | / | / | / | / | / |
| ドキシソルピシン 開始時刻 | ↓ | | | | | ↓ | |
| シスプラチン 開始時刻 | | ↓ | | | | | ↓ |
| エトポシド 開始時刻 | | | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| 確認 | | | | | | | |

EDP + Mitotane 療法

| | コース | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Day1 | Day2 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 |
| 月日 | / | / | / | / | / | / | / |
| ドキシソルビシン 開始時刻 | ↓ | | | | | ↓ | |
| シスプラチン 開始時刻 | | ↓ | | | | | ↓ |
| エトポシド 開始時刻 | | | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| 確認 | | | | | | | |

| | コース | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Day1 | Day2 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 |
| 月日 | / | / | / | / | / | / | / |
| ドキシソルビシン 開始時刻 | ↓ | | | | | ↓ | |
| シスプラチン 開始時刻 | | ↓ | | | | | ↓ |
| エトポシド 開始時刻 | | | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| 確認 | | | | | | | |

| | コース | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Day1 | Day2 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 |
| 月日 | / | / | / | / | / | / | / |
| ドキシソルビシン 開始時刻 | ↓ | | | | | ↓ | |
| シスプラチン 開始時刻 | | ↓ | | | | | ↓ |
| エトポシド 開始時刻 | | | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| 確認 | | | | | | | |