PTX+CBDCA 療法

ID 氏名 年齢 科名 病棟

PTX+CBDCA 療法

3 週毎 コース予定

疾患名 胸腺腫、胸腺癌

主治医 指導医 HBs 抗原 (+ -) HBc 抗体 (+ -) HCV 抗体 (+ -)

スケジュール

·// - //			
		day1	
パクリタキセル	200 mg/m^2	1	
カルボプラチン	AUC 5 or 6	ţ	

【注意】 * パクリタキセルはインラインフィルター(0.2 又は 0.22 ミクロン)を使用し、DHEP フリー点滴セットを使用すること

* アルコール過敏 有・無

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day1

① 生食 500mL で血管確保

維持(20mL/時間)

② レスタミン(10mg) 5 錠 内服

パロノセトロン 0.75mg 1V + 生食 20mL

側管静注

デキサメタゾン 16.5mg (5mL) + 生食 20mL

側管静注

ファモチジン 20 mg

側管静注

☆ 30 分後より

3 パクリタキセル

+ 生食 500mL

点滴静注 180 分(180mL/時間)

④ カルボプラチン + 5%ブドウ糖液 250mL

点滴静注 60 分(280mL/時間)

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル	Ţ	Ţ	Ţ	Ţ	Ţ	↓
開始時刻						
カルボプラチン	↓ ↓	Ţ	Ţ	Ţ	Ţ	\downarrow
開始時刻						
確認						
	Т	T				
	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル	↓	Ţ	Ţ	1	Ţ	Ţ
開始時刻	_	_		_	_	_
カルボプラチン	↓	↓	Ţ	Ţ	ļ	ļ
開始時刻						
確認						
	T					
	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	1	↓	1	1	1	1
カルボプラチン	Ţ	Ţ	ļ	Ţ	ļ	↓
開始時刻						
確認						
	コース	コース	コース	コース	コース	コース
					İ	
月日	/	/	/	/	/	

1

1

ļ

1

カルボプラチン

開始時刻

確認

1