

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Nivolumab+Ipilimumab 療法

2 週毎 コース予定【5 回目以降】

疾患名 腎細胞癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

オプジーボ(ニボルマブ)	240 mg/body	day1 ↓
--------------	-------------	-----------

【注意】* 他剤使用時は、ニボルマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること。

*0.2 又は 0.22 μm インラインフィルターを通して投与すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

- ① 生食 250 mL で血管確保 維持
 - ② オプジーボ 240 mg + 生食 76 mL 点滴静注 30 分(200 mL/時間)
- ◎終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

	コース							
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								

	コース							
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								

Nivolumab+Ipilimumab 療法

	コース							
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								

	コース							
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								

	コース							
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								

	コース							
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								

	コース							
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確 認								