

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Avelumab + Axitinib 療法

2 週毎 コース予定

疾患名 腎細胞癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

《注射》		day1
パベンチオ(アベルマブ)	10 mg/kg	↓

《内服》		
インライタ(アキシチニブ)	10 mg/day	↓ 継続内服

【注意】* 他剤使用時はアベルマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること。

* 0.2 又は 0.22 μm インラインフィルターを通して投与すること。

* 調製後 4 時間以内に投与を終了すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day1

- ① 生食 250 mL で血管確保 維持
- ② レスタミン (10 mg) 5 錠 内服
- ③ カロナール (500 mg) 1 錠 内服
- ☆ 30 分後より
- ④ パベンチオ + 生食 250 mL 点滴静注 60 分(280 mL/時間)

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

day1~継続内服 インライタ 10 mg/day 1 回 5 mg 1 日 2 回

Avelumab + Axitinib 療法

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
バベンチオ 開始時刻								
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
バベンチオ 開始時刻								
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
バベンチオ 開始時刻								
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
バベンチオ 開始時刻								
確認								