

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

Nivolumab(4週毎) +Ipilimumab 療法【5回目以降】

4週毎 コース予定【5回目以降】

疾患名 腎細胞癌

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

オプジーボ(ニボルマブ)	480 mg/body	day1 ↓
--------------	-------------	-----------

【注意】* 他剤使用時は、ニボルマブ投与前に血管確保用生食にてフラッシュすること。

* 0.2 または 0.22 μm インラインフィルターを通して投与すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

- ① 生食 250 mL で血管確保 維持
- ② オプジーボ 480 mg + 生食 52 mL 点滴静注 30分(200 mL/時間)

◎終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
オプジーボ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認								