

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# Cabazitaxel+PSL 療法

3 週毎      コース予定

疾患名    前立腺癌

主治医      指導医      HBs 抗原( + - ) HBc 抗体( + - ) HCV 抗体( + - )

## スケジュール

《注射》		day1
ジェブタナ(カバジタキセル)	25 mg/m <sup>2</sup>	↓
-----		
《内服》		
プレドニゾロン	10 mg/day	↓ ..... 継続内服

- 【注意】 \* 0.2 又は 0.22 μ m インラインフィルターを通して投与すること  
 \* アルコール過敏      有 ・ 無

☆通常量より減量する際の理由☆

## (レジメン)

### day 1

- ① 生食 500 mL で血管確保      維持 (20 mL/時間)
- ② ポララミン注 5mg + 生食 20 mL      側管静注
- デキサメタゾン注 6.6 mg (2 mL) + 生食 20 mL      側管静注
- ファモチジン注 20 mg      側管静注
- ☆30 分後より
- ③ ジェブタナ      + 生食 250 mL      点滴静注 60 分

[投与量が 25 mg を下回る場合は生食 100 mL、65 mg を超える場合は生食 500 mL(点滴時間 120 分)に修正すること]

◎ 終了後メインの生食でルート内フラッシュして抜針

day 1～継続内服      プレドニゾロン錠 10 mg/day      2×朝・昼食後

Cabazitaxel+PSL 療法

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
ジェブタナ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
ジェブタナ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
ジェブタナ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
ジェブタナ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					

	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/
ジェブタナ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓
確認					