

ICE 療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

ICE 療法

3 週毎 コース予定

疾患名 悪性リンパ腫

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)
スケジュール

		day 1	day 2	day 3
カルボプラチン	AUC 5		↓	
エトポシド	100mg /m ²	↓	↓	↓
イホマイド(イホスファミド)	5g /m ²			
ウロミテキサン(メスナ)	5000mg /m ²		→	

【注意】 *1 日の尿量が 3000mL 以上になるように化学療法開始前日より輸液を行う。

*補液にメイロンを混注して尿量を確保する。

* イホマイド投与時は出血性膀胱炎予防目的でメスナを点滴する。

メスナの投与量(mg)は、イホスファミド 1 日投与量(mg)と同等とする。

メスナの点滴は、イホスファミドに混入して同時に行う(24 時間持続点滴)。

*エトポシドは希釈後結晶が析出するため用時 100mg を輸液 250mL 以上で希釈

(濃度 0.4mg/mL 以下の濃度になるように)し、点滴時は DEHP フリー点滴セット(フィルターなし)を使用する。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

Day 1

- | | | |
|-----------------------------------|------|-------------------|
| ① 生食 500 mL にて血管確保 | 維持 | (20 mL/時間) |
| ② グラニセトロン注 3mg 1 筒 | 側管静注 | |
| ③ デキサメタゾン注 6.6mg (2mL) + 生食 20 mL | 側管静注 | |
| ④ エトポシド + 5%ブドウ糖液 500 mL | 点滴静注 | 90 分 (360 mL /時間) |
| ⑤ ソルデム 1 500mL + メイロン 40mL | 点滴静注 | (100mL/時間) |
| ⑥ ソルデム 1 500mL + メイロン 40mL | 点滴静注 | (100mL/時間) |

ICE 療法

day 2 抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル(125 mg) 1C 内服

- | | | |
|------------------------------------|------|------------------|
| ① 生食 500 mL にて血管確保 | 維持 | (20 mL/時間) |
| ② ソルデム 1 500mL + メイロン 40mL | 点滴静注 | (100mL/時間) |
| ③ ソルデム 1 500mL + メイロン 40mL | 点滴静注 | (100mL/時間) |
| ④ グラニセトロン注 3mg 1 筒 | 側管静注 | |
| ⑤ デキサメタゾン注 9.9mg (3 mL) + 生食 20 mL | 側管静注 | |
| ⑥ カルボプラチン + 5%ブドウ糖液 250mL | 点滴静注 | 90 分 (180mL/時間) |
| ⑦ エトポシド + 5%ブドウ糖液 500 mL | 点滴静注 | 90 分 (360mL /時間) |
| ⑧ イホマイド + ウロミテキサン + 生食 500mL | 点滴静注 | 24 時間 |
| ⑨ ソルデム 1 500mL + メイロン 40mL | 点滴静注 | (100mL/時間) |

尿量をみて必要により補液を追加

day 3

- | | | |
|------------------------------------|------|-------------------|
| ① 生食 500 mL にて血管確保 | 維持 | (20 mL/時間) |
| ② ソルデム 1 500mL + メイロン 40mL | 点滴静注 | (100mL/時間) |
| ③ グラニセトロン注 3mg 1 筒 | 側管静注 | |
| ④ デキサメタゾン注 6.6mg (2 mL) + 生食 20 mL | 側管静注 | |
| ⑤ エトポシド + 5%ブドウ糖液 500 mL | 点滴静注 | 90 分 (360 mL /時間) |
| ⑥ ソルデム 1 500mL + メイロン 40mL | 点滴静注 | (100mL/時間) |
| ⑦ ソルデム 1 500mL + メイロン 40mL | 点滴静注 | (100mL/時間) |

day 3 - 4 アプレピタントカプセル(80 mg) 1C 1×朝 内服

day 4 デキサメタゾン錠 8 mg 内服

ICE 療法

	コース			コース		
	day 1	day 2	day 3	day 1	day 2	day 3
月 日	/	/	/	/	/	/
カルボプラチン 開始時刻		↓			↓	
エトポシド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
イホマイド+ウロミテキサン 開始時刻		↓			↓	
確認						

	コース			コース		
	day 1	day 2	day 3	day 1	day 2	day 3
月 日	/	/	/	/	/	/
カルボプラチン 開始時刻		↓			↓	
エトポシド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
イホマイド+ウロミテキサン 開始時刻		↓			↓	
確認						

	コース			コース		
	day 1	day 2	day 3	day 1	day 2	day 3
月 日	/	/	/	/	/	/
カルボプラチン 開始時刻		↓			↓	
エトポシド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
イホマイド+ウロミテキサン 開始時刻		↓			↓	
確認						