

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

THP-COP[day2]+【BS】Rituximab 療法

週毎 コース予定

疾患名 悪性リンパ腫

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	2	3	4	5	6
リツキシマブ BS	375 mg/m ²	↓					
プレドニン(プレドニゾン)	60 mg/m ²		↓	↓	↓	↓	↓ day3からは内服
ピノルビン(ピラルピシン)	50 mg/m ²		↓				
オンコビン(ビンクリスチン)	1.4 mg/m ² 【最高 2mg】		↓				
エンドキサン(シクロホスファミド)	750 mg/m ²		↓				

【注意】 * リツキシマブ施行時は体温・脈拍・血圧測定・SpO2 測定は up 直前におこなうこと

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

day 1

【初回のみ】 * 初回投与は必ず入院で実施

① イブプロフェン(100mg) 錠 デザレックス(5mg) 錠 内服

☆30分後より

② 生食 500mL にて血管確保 維持 (20 mL/時間)

③ リツキシマブ BS + 生食 適量 (10倍希釈)

◎ 輸液ポンプにて 50 mL/時間で点滴静注

*注:総量 600 mL を超える時はテルモ生食1L を使用

④ 50 mL/時間で 30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 100 mL/時間で点滴静注

⑤ 100 mL/時間で 30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 150 mL/時間で点滴静注

⑥ 150 mL/時間で 30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 200 mL/時間で点滴静注

⑦ 200 mL/時間で 30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 250 mL/時間で点滴静注

- ⑧ 250 mL/時間で 30 分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
 - ◎ 輸液ポンプにて 300 mL/時間で点滴静注
- ⑨ 300 mL/時間で 30 分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
 - ◎ 輸液ポンプにて 350 mL/時間で点滴静注
- ⑩ 350 mL/時間で 30 分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
 - ◎ 輸液ポンプにて 400 mL/時間で点滴静注

【2回目以降】 第1サイクルにおいて発現した有害事象が Grade 2 以下であった場合

- ① イブプロフェン(100mg) _____ 錠 デザレックス(5mg) _____ 錠 内服

☆30分後より

- ② 生食 500mL にて血管確保 _____ 維持 (20 mL/時間)
- ③ リツキシマブ BS _____ + 生食 適量 (10 倍希釈)
 - ◎ 輸液ポンプにて 100 mL/時間で点滴静注
 - *注:総量 600 mL を超える時はテルモ生食1L を使用
- ④ 100 mL/時間で 30 分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
 - ◎ 輸液ポンプにて 200 mL/時間で点滴静注
- ⑤ 200 mL/時間で 30 分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
 - ◎ 輸液ポンプにて 300 mL/時間で点滴静注
- ⑥ 300 mL/時間で 30 分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
 - ◎ 輸液ポンプにて 400 mL/時間で点滴静注

day 2 抗がん薬投与 1 時間半前にアプレピタントカプセル(125 mg) 1C 内服

- ① ソリタ T3号 200 mL にて血管確保
- ② パロノセトロン 0.75 mg + 生食 20 mL _____ 側管静注
- ③ プレドニン _____ + 生食 50 mL 点滴静注 5 分(600mL/時間) もしくは 内服
- ④ ピノルビン _____ + 5%糖液 50 mL _____ 点滴静注 5 分(600mL/時間)
- ⑤ オンコビン _____ + 生食 50 mL _____ 点滴静注 5 分(600mL/時間)
- ⑥ エンドキサン + 生食 100 mL 点滴 60 分
 - ◎ 確保していたソリタ T3号をエンドキサンと同時滴下 90 分で点滴静注

Day 3 - 4 アプレピタントカプセル(80 mg) 1C 1×朝 _____ 内服

Day 3 - 6 プレドニン _____ 内服

THP-COP[day2]+【BS】Rituximab 療法

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day2	day1	day2	day1	day2	day1	day2
	/	/	/	/	/	/	/	/
リツキシマブ BS 開始時間	↓		↓		↓		↓	
プレドニン 開始時間		↓		↓		↓		↓
ピノルビン 開始時間		↓		↓		↓		↓
オンコビン 開始時間		↓		↓		↓		↓
エンドキサン 開始時間		↓		↓		↓		↓
確認								

	コース		コース		コース		コース	
	day1	day2	day1	day2	day1	day2	day1	day2
	/	/	/	/	/	/	/	/
リツキシマブ BS 開始時間	↓		↓		↓		↓	
プレドニン 開始時間		↓		↓		↓		↓
ピノルビン 開始時間		↓		↓		↓		↓
オンコビン 開始時間		↓		↓		↓		↓
エンドキサン 開始時間		↓		↓		↓		↓
確認								