

ロミデプシン療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

ロミデプシン療法

4 週毎 コース予定

疾患名 末梢性 T 細胞リンパ腫

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	8	15	22
イストダックス(ロミデプシン)	14 mg/m ²	↓	↓	↓	休

【注意】

*アルコール過敏 有 ・ 無

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

Day 1, 8, 15

- ① 生食 500 mL で血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② パロノセトロン 0.75 mg + 生食 20 mL 側管静注
- ③ デキサメタゾン 9.9 mg + 生食 20 mL 側管静注
- ④ イストダックス + 生食 500 mL 点滴静注 240 分(125 mL/時間)

* イストダックス 1 バイアルに対して添付溶解液 2.2 mL で溶解後(5 mg/mL)、必要量を抜き取る

Day 2, 3, 9, 10, 16, 17 必要時 デキサメタゾン錠 8 mg 内服

	コース			コース		
	day 1	day 8	day 15	day 1	day 8	day 15
月日	/	/	/	/	/	/
イストダックス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

ロミデプシン療法

	コース			コース		
	day 1	day 8	day 15	day 1	day 8	day 15
月日	/	/	/	/	/	/
イストダックス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース			コース		
	day 1	day 8	day 15	day 1	day 8	day 15
月日	/	/	/	/	/	/
イストダックス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース			コース		
	day 1	day 8	day 15	day 1	day 8	day 15
月日	/	/	/	/	/	/
イストダックス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース			コース		
	day 1	day 8	day 15	day 1	day 8	day 15
月日	/	/	/	/	/	/
イストダックス 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

ロミデプシン療法