

ID

氏名

年齢

科名

病棟

主治医

指導医

スケジュール

モスネツズマブ療法 (再開用)

3 週毎 1 コース予定

疾患名 悪性リンパ腫

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()

ルンスミオ(モスネツズマブ)

1 mg/body

day1

↓

day8

↓

day15

2 mg/body

30 mg/body

↓

【注意】 *2コース目以降で6週間以上休薬後に再開する場合のみ使用すること

*インラインフィルターは使用しないこと

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

Day 1

① 生食 250 mLで血管確保

維持

② デキサメタゾン 19.8 mg + 生食 20 mL

側管静注

③ カロナール 500 mg 2錠 + デザレックス 5 mg 1錠

内服

☆60分後より

④ ルンスミオ 1 mg + 生食 99 mL(全量 100 mL)

点滴静注240分(25 mL/時間)

Day 8

① 生食 250 mLで血管確保

維持

② デキサメタゾン 19.8 mg + 生食 20 mL

側管静注

③ カロナール 500 mg 2錠 + デザレックス 5 mg 1錠

内服

☆60分後より

④ ルンスミオ 2 mg + 生食 98 mL(全量 100 mL)

点滴静注240分(25 mL/時間)

Day 15

- ① 生食 250 mLで血管確保

維持
- ② デキサメタゾン 19.8 mg + 生食 20 mL

側管静注
- ③ カロナール 500 mg 2錠 + デザレックス 5 mg 1錠

内服
- ☆60分後より
- ④ ルンスミオ 30 mg + 生食 70 mL(全量 100 mL)

点滴静注240分(25 mL/時間)
- ※前コースの忍容性が良好な場合、2時間まで短縮可

	day1	day8	day15
日付	/	/	/
ルンスミオ 開始時刻			
確認			