

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

PTX weekly 療法 (3投1休)

3投1休 コース予定

疾患名 血管肉腫(皮膚科)

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		day1	day8	day15	day22
パクリタキセル	80 mg/m ²	↓	↓	↓	休

- 【注意】 * インラインフィルター(0.2 又は 0.22 ミクロン)を使用し、DHEP フリー点滴セットを使用すること
 * アルコール過敏 有・無

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

Day1.8.15

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| ① 生食 500mL にて血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② レスタミン 10 mg 5錠内服 | |
| ③ ファモチジン注 20 mg | 側管静注 |
| ④ デキサメタゾン注 6.6mg (2 mL) + 生食 20 mL | 側管静注 |
| ☆30分後より | |
| ⑤ パクリタキセル + 5%糖液 250 mL | 点滴静注 60分(250mL/時間) |

	コース			コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15	day1	day8	day15
投与日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認									

[血管肉腫]PTX weekly 療法(3投1休)

	コース			コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15	day1	day8	day15
投与日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認									

	コース			コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15	day1	day8	day15
投与日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認									

	コース			コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15	day1	day8	day15
投与日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認									

	コース			コース			コース		
	day1	day8	day15	day1	day8	day15	day1	day8	day15
投与日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認									