

ID

氏名

年齢

科名

病棟

# ABO 不適合生体腎移植 Rituximab 療法

## 2 週毎                      コース予定

### 疾患名    ABO 不適合生体腎移植

主治医                      指導医                      HBs 抗原( +   - ) HBc 抗体( +   - ) HCV 抗体( +   - )

スケジュール

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
|                                | day 1 |
| リツキサン(リツキシマブ)    (200 mg/body) | ↓     |

【注意】 \* 体温・脈拍・血圧測定・SpO2 測定は up 直前におこなうこと

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

① カロナール錠 500 mg                      錠    ポララミン錠 2 mg                      錠    内服

☆30 分後より

② 生食 500 mL    にて血管確保                                              維持 (20 mL/時間)

③ リツキサン 200 mg    +    生食 180 mL(10 倍希釈)

\*前もって生食 250 mL から 70 mL を抜いておく

◎ 輸液ポンプにて 25 mL/時間で点滴静注

④ 25 mL/時間で 1 時間点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 100 mL/時間で点滴静注

⑤ 100 mL/時間で 1 時間点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 200 mL/時間で点滴静注

|               |   |
|---------------|---|
| 日時            | / |
| リツキサン<br>開始時刻 |   |
| 確認            |   |