

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

BDR療法

3～5週毎 予定

原発性マクログロブリン血症

主治医 指導医 HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

【1コース目:21日間】

		day1	day4	day8	day11	day15
ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	休

【2・5コース目:35日間】

		day1	day8	day15	day22	day29
デキサメタゾン	33 mg/body	↓	↓	↓	↓	休
ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	休
リツキシマブBS	375 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	休

【3・4コース目:35日間】

		day1	day8	day15	day22	day29
ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	休

【注意】 *ボルテゾミブは生食で濃度が2.5 mg/mLになるよう溶解する。毎回同じ部位に皮下注射することがないように、注射部位をローテートする。

*リツキシマブ投与時は、体温・脈拍・血圧測定・SpO2測定を、投与速度UP直前に行うこと。

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

【1コース目】

day1, 4, 8, 11

ボルテゾミブ + 生食 適量 皮下注

*1バイアルを生食1.2 mLで溶解後(2.5 mg/mL)、

必要量()mLを抜き取る。

【2・5コース目】

day1, 8, 15, 22

【初回のみ】※初回投与は必ず入院で実施

- ① イブuproフェン100 mg _____錠、デザレックス5 mg _____錠 内服
☆30分後より
- ② 生食500 mLにて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ③ デキサメタゾン33 mg + 生食50 mL 点滴(600 mL/時間)
- ④ リツキシマブBS + 生食 適量(10倍希釈)

◎輸液ポンプにて50 mL/時間で点滴静注

*注:総量600 mLを超える時はテルモ生食1Lを使用

- ⑤ 50 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
◎ 輸液ポンプにて100 mL/時間で点滴静注
- ⑥ 100 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
◎ 輸液ポンプにて150 mL/時間で点滴静注
- ⑦ 150 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
◎ 輸液ポンプにて200 mL/時間で点滴静注
- ⑧ 200 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
◎ 輸液ポンプにて250 mL/時間で点滴静注
- ⑨ 250 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
◎ 輸液ポンプにて300 mL/時間で点滴静注
- ⑩ 300 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
◎ 輸液ポンプにて350 mL/時間で点滴静注
- ⑪ 350 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
◎ 輸液ポンプにて400 mL/時間で点滴静注
- ⑫ ボルテゾミブ + 生食 適量 皮下注
*1 バイアルを生食1.2 mLで溶解後(2.5 mg/mL)、
必要量()mLを抜き取る。

【2回目以降】第1サイクルにおいて発現した有害事象がGrade 2以下であった場合

- ① イブプロフェン100 mg _____錠、デザレックス5 mg _____錠 内服
☆30分後より
- ② 生食500 mLにて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ③ デキサメタゾン33 mg + 生食50 mL 点滴(600 mL/時間)
- ④ リツキシマブBS + 生食 適量(10倍希釈)

◎輸液ポンプにて100 mL/時間で点滴静注

*注:総量600 mLを超える時はテルモ生食1Lを使用

- ⑤ 100 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎輸液ポンプにて200 mL/時間で点滴静注

- ⑥ 200 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎輸液ポンプにて300 mL/時間で点滴静注

- ⑦ 300 mL/時間で30分点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎輸液ポンプにて400 mL/時間で点滴静注

- ⑧ ボルテゾミブ + 生食 適量 皮下注

*1 バイアルを生食1.2 mLで溶解後(2.5 mg/mL)、
必要量()mLを抜き取る。


【3・4コース目】 5週毎

day1, 8, 15, 22

ボルテゾミブ + 生食 適量 皮下注

*1 バイアルを生食1.2 mLで溶解後(2.5 mg/mL)、
必要量()mLを抜き取る。

1コース目				
	day1	day4	day8	day11
ポルテゾミブ 開始時刻	/	/	/	/
投与部位	↓	↓	↓	↓
確認				



2コース目				
	day1	day8	day15	day22
リツキシマブ 開始時刻	/	/	/	/
ポルテゾミブ 投与部位	↓	↓	↓	↓
開始時刻				
確認				

3コース目				
	day1	day8	day15	day22
ポルテゾミブ 投与部位	/	/	/	/
開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

4コース目				
	day1	day8	day15	day22
ポルテゾミブ 投与部位	/	/	/	/
開始時刻	↓	↓	↓	↓
確認				

5コース目				
	day1	day8	day15	day22
リツキシマブ 開始時刻	/	/	/	/
ポルテゾミブ 投与部位	↓	↓	↓	↓
開始時刻				
確認				