

②診療科別主要の術前、術後日数 症例数 トップ3(平成24年度退院患者)

| 診療科名 | Kコード | 手術名称 | 件数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
|-------------|---------|-----------------------------------|-----|--------|--------|--------|------|
| 腫瘍・血液・感染症内科 | K9212口 | 造血幹細胞採取(一連につき)(末梢血幹細胞採取)(自家移植の場合) | 12 | 17.8 | 11.8 | 0.0% | 58.3 |
| 腫瘍・血液・感染症内科 | K9222口 | 造血幹細胞移植(末梢血幹細胞移植)(自家移植の場合) | 8 | 6.4 | 36.0 | 0.0% | 55.5 |
| 腫瘍・血液・感染症内科 | K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 5 | 7.6 | 76.8 | 40.0% | 55.2 |
| 内分泌・糖尿病内科 | K171-2 | 内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | 14 | 7.6 | 15.6 | 0.0% | 55.7 |
| 内分泌・糖尿病内科 | K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき)) | 4 | 25.5 | 31.3 | 25.0% | 64.0 |
| 内分泌・糖尿病内科 | K2761 | 網膜光凝固術(通常のもの(一連につき)) | 2 | 5.5 | 8.5 | 0.0% | 57.5 |
| 循環器内科 | K549 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 230 | 2.7 | 3.8 | 1.7% | 69.2 |
| 循環器内科 | K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 58 | 4.0 | 8.9 | 6.9% | 76.2 |
| 循環器内科 | K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他のもの) | 57 | 1.8 | 4.1 | 1.8% | 59.7 |
| 消化器内科 | K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管)(その他のもの) | 195 | 5.0 | 13.3 | 6.2% | 70.7 |
| 消化器内科 | K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 94 | 1.6 | 1.7 | 3.2% | 65.3 |
| 消化器内科 | K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 43 | 5.4 | 8.4 | 30.2% | 63.6 |
| 腎臓・膠原病内科 | K610-3 | 内シャント設置術 | 53 | 15.7 | 22.8 | 11.3% | 64.2 |
| 腎臓・膠原病内科 | K6146 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 5 | 3.0 | 11.4 | 0.0% | 67.0 |
| 腎臓・膠原病内科 | K635-3 | 連続携帯式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 3 | 10.3 | 26.3 | 0.0% | 60.3 |
| 呼吸器内科 | K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 4 | 22.0 | 11.3 | 0.0% | 59.8 |
| 呼吸器内科 | K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 3 | 24.7 | 17.3 | 33.3% | 68.3 |
| 呼吸器内科 | K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管)(その他のもの) | 2 | 32.5 | 9.5 | 0.0% | 64.5 |
| 神経内科・健康管理科 | K386 | 気管切開術 | 6 | 8.7 | 51.0 | 50.0% | 52.8 |
| 神経内科・健康管理科 | K0011 | 皮膚切開術(長径10センチメートル未満) | 2 | 7.5 | 19.0 | 0.0% | 70.0 |
| 神経内科・健康管理科 | K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む。) | 2 | 60.0 | 17.0 | 50.0% | 63.5 |
| 精神神経科 | K2821口 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 5 | 5.2 | 6.2 | 60.0% | 75.6 |
| 精神神経科 | K0004 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)) | 1 | 7.0 | 37.0 | 100.0% | 80.0 |
| 精神神経科 | K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 1 | 38.0 | 21.0 | 0.0% | 50.0 |
| 小児科 | K300 | 鼓膜切開術 | 12 | 1.3 | 4.8 | 0.0% | 1.1 |
| 小児科 | K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | 12 | 0.1 | 1.6 | 0.0% | 1.1 |
| 小児科 | K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 1 | 1.0 | 219.0 | 0.0% | 1.0 |

| 診療科名 | Kコード | 手術名称 | 件数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
|----------------|---------|--|----|--------|--------|-------|------|
| 周産新生児 | K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) | 25 | 0.0 | 59.4 | 0.0% | 0.0 |
| 周産新生児 | K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの) | 15 | 0.0 | 58.6 | 0.0% | 0.0 |
| 周産新生児 | K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 9 | 0.0 | 68.6 | 0.0% | 0.0 |
| 消化器外科 | K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 81 | 4.2 | 7.2 | 0.0% | 62.3 |
| 消化器外科 | K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 75 | 3.3 | 11.8 | 5.3% | 70.3 |
| 消化器外科 | K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 51 | 2.3 | 4.8 | 3.9% | 72.1 |
| 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 | K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 47 | 7.0 | 14.5 | 4.3% | 68.5 |
| 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 | K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | 46 | 1.8 | 5.3 | 8.7% | 40.2 |
| 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 | K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 37 | 1.1 | 1.1 | 0.0% | 3.0 |
| 整形外科 | K0821 | 人工関節置換術(股) | 92 | 2.0 | 16.0 | 94.6% | 63.9 |
| 整形外科 | K0821 | 人工関節置換術(膝) | 82 | 2.7 | 16.3 | 93.9% | 73.9 |
| 整形外科 | K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) | 81 | 1.6 | 10.2 | 28.4% | 54.3 |
| 形成外科・美容外科 | K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 47 | 1.2 | 6.1 | 0.0% | 58.0 |
| 形成外科・美容外科 | K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他のもの) | 32 | 1.0 | 6.1 | 0.0% | 69.5 |
| 形成外科・美容外科 | K0053 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | 14 | 1.1 | 4.9 | 0.0% | 19.9 |
| 脳神経外科 | K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 51 | 3.3 | 8.9 | 7.8% | 64.3 |
| 脳神経外科 | K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 39 | 9.2 | 23.4 | 25.6% | 57.8 |
| 脳神経外科 | K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 27 | 0.4 | 4.2 | 51.9% | 77.5 |
| 心臓血管外科 | K5612 | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 30 | 4.0 | 10.1 | 6.7% | 76.4 |
| 心臓血管外科 | K5611 | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | 28 | 4.5 | 13.6 | 17.9% | 73.9 |
| 心臓血管外科 | K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(2吻合以上のもの) | 27 | 4.7 | 18.8 | 40.7% | 69.0 |
| 皮膚科・美容皮膚科 | K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 41 | 1.4 | 11.5 | 0.0% | 71.2 |
| 皮膚科・美容皮膚科 | K013-22 | 全層植皮術(25kg以上100kg未満) | 13 | 2.5 | 21.8 | 0.0% | 62.2 |
| 皮膚科・美容皮膚科 | K0063 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上) | 8 | 1.0 | 7.3 | 0.0% | 41.6 |
| 泌尿器科 | K8036口 | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 55 | 3.9 | 10.4 | 3.6% | 73.3 |
| 泌尿器科 | K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 20 | 3.7 | 13.7 | 5.0% | 69.7 |
| 泌尿器科 | K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 14 | 11.4 | 25.7 | 14.3% | 71.2 |

| 診療科名 | Kコード | 手術名称 | 件数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
|------------|---------|-----------------------------------|-----|--------|--------|-------|------|
| 産科 | K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 80 | 9.2 | 6.2 | 0.0% | 33.5 |
| 産科 | K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 75 | 10.8 | 5.4 | 0.0% | 32.7 |
| 産科 | K8983 | 帝王切開術(前置胎盤を合併する場合又は32週未満の早産の場合) | 35 | 7.2 | 6.3 | 0.0% | 33.4 |
| 婦人科 | K867 | 子宮頸部(腔部)切除術 | 55 | 1.3 | 3.1 | 0.0% | 38.2 |
| 婦人科 | K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 53 | 1.0 | 4.3 | 0.0% | 40.5 |
| 婦人科 | K877 | 子宮全摘術 | 48 | 2.5 | 9.8 | 0.0% | 50.6 |
| 眼科 | K2821口 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 272 | 3.4 | 5.4 | 0.7% | 69.2 |
| 眼科 | K2801 | 硝子体茎頭微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 130 | 1.7 | 12.4 | 0.0% | 59.0 |
| 眼科 | K2802 | 硝子体茎頭微鏡下離断術(その他のもの) | 66 | 2.8 | 10.6 | 0.0% | 62.0 |
| 耳鼻咽喉科 | K319 | 鼓室形成手術 | 81 | 2.3 | 18.2 | 1.2% | 41.2 |
| 耳鼻咽喉科 | K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 56 | 1.3 | 7.4 | 0.0% | 25.8 |
| 耳鼻咽喉科 | K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 14 | 1.1 | 8.1 | 0.0% | 52.2 |
| 放射線科 | K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管)(その他のもの) | 20 | 3.1 | 14.5 | 0.0% | 68.6 |
| 放射線科 | K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 4 | 1.8 | 7.3 | 0.0% | 76.3 |
| 放射線科 | K248-2 | 顕微鏡下角膜抜糸術 | 1 | 37.0 | 20.0 | 0.0% | 69.0 |
| 麻酔科 | K0004 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)) | 1 | 0.0 | 20.0 | 0.0% | 40.0 |
| 麻酔科 | K0006 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)) | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 44.0 |
| 麻酔科 | K029 | 筋肉内異物摘出術 | 1 | 0.0 | 22.0 | 0.0% | 35.0 |
| 救命救急センター | K549 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 24 | 2.8 | 9.1 | 29.2% | 65.8 |
| 救命救急センター | K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 22 | 0.7 | 22.8 | 68.2% | 64.7 |
| 救命救急センター | K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 18 | 0.6 | 21.7 | 44.4% | 59.7 |
| 総合診療部 | K0004 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)) | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.0% | 42.0 |
| 総合診療部 | K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 2 | 1.0 | 8.0 | 0.0% | 46.0 |
| 総合診療部 | K0006 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)) | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 18.0 |
| リハビリテーション科 | K0821 | 人工関節置換術(膝) | 6 | 1.7 | 35.8 | 16.7% | 74.3 |
| リハビリテーション科 | K0821 | 人工関節置換術(股) | 4 | 1.5 | 38.8 | 25.0% | 54.0 |
| リハビリテーション科 | K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) | 3 | 1.7 | 32.3 | 0.0% | 48.0 |